全大腸内視鏡検査を受けられる方へ

午前8時30分～9時
2階 内視鏡センター
までにお越し下さい

★出入り口の解錠時間は 午前7：00です。
★当日は車やバイクを運転して来られないようにして下さい。

★ 検査のことでわからないことやご予約の変更などがありましたら、事前にご連絡下さい。
★肛門に挿入する軟膏や坐薬は、当日朝は使用しないでください。検査ができなくなりますのでご注意ください。

都合により、予約をキャンセルされる場合は早めの連絡をお願いします。
特に内視鏡検査は１日にできる検査数に限りがあります。
より多くの患者さんに診察・検査を受けていただけるよう、ご協力のほど重ねてお願いします。

大腸肛門病センター高野病院　TEL 096-320-6500（代表）

ピコスルファートナトリウム液は検査の前日午後８時に飲んでください。			
前　日・・・		午後８時	ピコスルファートナトリウム液１５滴をコップ一杯の水に溶かして必ず服用して下さい。

検査前日の食事

検査前日	
朝　　食	消化の良いものをお召し上がりください。 別紙「**検査前日の朝食のメニュー**」をご覧ください。 例：主　　食　　うどん１杯まで （ネギなどの入っていないもの） 食パン２枚まで （耳なし、バター・ジャムなどぬらないもの） 全粥茶碗２杯まで のうちいずれか１品 副　　食　　白身の魚、とりのささ身、豆腐など 飲　　物　　緑茶、紅茶（砂糖可）、実のないジュースなど
午前10時	コップ２杯以上の水を飲んでください。

昼　　食	昼食用コロミル（大根とじゃがいもの鶏そぼろあんかけ、白がゆ）をお召し上がり下さい。
夕　　食	夕食用コロミル（煮込みハンバーグ、白がゆをお召し上がり下さい。 **★夕食は遅くても午後8時までには済ませて下さい。**

★ 昼食用コロミル・夕食用コロミルを温めることができない場合は、そのままお召し上がり下さい。
★ 日中は、できるだけ水分を多く飲んで下さい。

検査当日	
食　　事	**朝食は食べないで下さい。** 水分【水・お茶・紅茶（砂糖・ミルクは不可）など】は飲まれてもかまいません。
服用中の薬	高血圧・心臓病の薬　⇒　必ず飲んできて下さい。
	糖尿病　その他の薬　⇒　飲まずに持ってきて下さい。

病院で
○午前中は大腸の中がきれいになるように、腸管洗浄剤1500～2000ml と水750～1000ml以上を飲んでいただきます。
○水は院内にペットボトルの自動販売機を設置してありますので、各自で ご購入ください。当日、水を持参されても構いません。
○便が出てしまい、黄色透明の排液になれば完了です。
○内視鏡検査は午後から行います。
○検査時に鎮静剤や鎮痛剤を使用します。

安静後お帰りいただくので、終わるのは夕方になります。